

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกทางหลวงชนบท -คอสะพานคลองบางตัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๒๕,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายสายสวนปามบริษัท หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๕๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๙๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ เอียดคง สามแยกบางทองคง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๓๖๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร พร้อมถมกองเกลดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย	๒๗๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเริ่ม - คุณนายสมเดช สุขมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุดินลูกรัง จำนวน ๖๔๐ ลบม. เสริมคันทางผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมถมกองเกลดเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๒๓๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
----------	-------------------------------	---------------	---------------

		ประมาณ	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเจิม – สวนปามนายช่วย ปลอดภัย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐ เมตร พร้อมลั่นกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย	๑๓๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิเชษฐ์ เสาวภาค หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๒๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร พร้อมลั่นกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๗๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนนคสล.หมู่ที่ ๗ คอสะพานบางหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๕๐๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร พร้อมลั่นกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย	๓๗๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท – สามแยกสระน้ำวัดบ้านเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลั่นกองเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๒๐๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่เอียด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๖๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมลั่นกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
----------	-------------------------------	---------------	---------------

๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าลำนายพะนงศักดิ์ แยมอิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๒๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๗๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าลำนายเมธี อินทองปาน ซอยตาอัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งบ้าน จำนวน ๒ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๒.	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแซ - บ้านนายกบ ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๔๖๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๓๘๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดห้วยเทพ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๖๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการเสริมคันทางถนนสายบ้านนายสุทิน ทองปัสโน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุดินลูกรัง จำนวน ๑๒๐ ลบม. เสริมคันทางกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๐ เมตร พร้อมล้มกองเกลี่ยเรียบ พร้อมถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบม. เสริมผิวจราจร	๖๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบ	ได้รับอนุมัติ
----------	-------------------------------	---------	---------------

		ประมาณ	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนบัวบก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเนิน โดย ทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๒๔๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๐ ลบม. พร้อมลั่นกรองเกลี่ยเรียบ ตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนปาล์มนายเจียม สุวรรณมณี หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินลูกรัง จำนวน ๕๒๐ ลบม. เสริมคันทาง ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร พร้อมลั่นกรองเกลี่ยเรียบ ตลอดสาย และติดตั้งป้ายประช	๑๙๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนานองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง โดย ทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๐๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร พร้อมลั่นกรองเกรดเกลี่ย เรียบตลอดสาย	๖๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านครุฑาณี -สามแยกบ้านนายประเวศ หมู่ที่ ๑ ตำบล บ้านกลาง โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๔๔๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร พร้อมลั่นกรองเกรดเกลี่ย เรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๓๓๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมภาพ กลิ่นหอม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าน กลาง โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรระยะทาง ๕๔๐ เมตร พร้อมลั่นกรองเกลี่ยเรียบตลอด สาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๑๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายประสิทธิ์ ดีชู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน	๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหาร

	กลาง โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๔๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร พร้อมล้อมกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย		บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าลัมครุเรณู หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๒๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อมล้อมกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๗๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าลัมนายสุภาพ สุวรรณพยัคฆ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง โดยทำการถมวัสดุหินลูกรัง จำนวน ๑๖๐ ลบม. เสริมคันทาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมล้อมกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๕๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมชาย แป๊ะกงเสี่ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๘๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร พร้อมล้อมกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสมเกียรติ ท่อปลือก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๑๐๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อและถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร พร้อมล้อมกองเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายจำนวน ๒ ป้าย	๑๔๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแคล้ว สีคราม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๖๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจร	๓๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ

	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมลั้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย		สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้ายายเกลือ นานายสัญญา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ๖๐ ลบม. ถมบริเวณหลุมบ่อและถมวัสดุหินคลุก จำนวน ๘๐ ลบม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๐ เมตร พร้อมลั้มกองเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๙๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลังพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๒๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองขยัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๗๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๙	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเนิน โดยทำการขุดฝังท่อขนาดศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน พร้อมฝังกลบ	๒๓,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม		๔,๖๕๔,๑๐๐ บาท	

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน สังข์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน